

История изменений мобильного приложения «Security Hub» для платформы Android

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

2 – ПО необходимо заменить,
1 – ПО рекомендуется заменить,
0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

ПО – программное обеспечение;
ПК – персональный компьютер

Дата	Версия ПО	Функциональные изменения	Изменения в ПО	Замена ПО [0-2]
Мар 2025	1.2.022 (1326)	Согласно акту ТИ №1290 добавлены: - поддержка устройства Security Hub 3.0 - управление сценариями при помощи ролей оператор + хоз.орган - поддержка Туркменского сервера	Согласно акту ТИ №1290 - исправления переводов на испанском языке	2
Май 2024	1.1.043 (1272)	-	Согласно акту ТИ №1237 - реализована регистрация нового аккаунта через сервисы google на сервере Мексики	2
Мар 2024	1.1.041 (1250)	Согласно акту ТИ №1227 - управление элементами системы через область быстрых настроек "шторка" - новый сканер штрих-кодов - альтернативный плеер для ip-камер	-	2
Фев 2024	1.1.040 (1230)	Согласно акту ТИ №1218 - автовзятие - bypass - встроенная гугл карта - зашифрованные предпочтения - event.id -> int64 – сохранение настроек главного экрана при переключении режимов работы "общий-раздельный" - фильтрация элементов системы в списке устройств/разделов по выбранному объекту - вибрация при нажатии на элементы главного экрана, нижнего меню и кнопки управления взять, снять, вкл, выкл (можно отключить через Настройки приложения -> Интерфейс, по умолчанию включены) - ускорена работа главного экрана, списка устройств, списка разделов, монитора тревог - ускорена загрузка и обработка данных с сервера	Согласно акту ТИ №1218 - исправлена работа функции блокировки при свернутом приложении, входа по отпечатку пальца, нажатие на элемент меню настроек температурных порогов для раздела, работа функции и верстка компонента поиска по списку устройств и разделов - для элемента главного экрана типа весь объект в режиме общего главного экрана вместо текста "Весь объект" выводится имя объекта - открыт функционал отправки локации вместе с тревогой по sos - исправлено отображение активности автовзятия при переключении типа из "Единоразового" в "По расписанию" - исправлено редактирование раздела и отображение взят/снят для разделов	2

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

- 2 – ПО необходимо заменить,
1 – ПО рекомендуется заменить,
0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

- ПО – программное обеспечение;
ПК – персональный компьютер

Дата	Версия ПО	Функциональные изменения	Изменения в ПО	Замена ПО [0-2]
Янв 2024	1.1.037 (1217)	Согласно акту ТИ №1214 1) Поддержка Android 14	-	2
Дек 2023	1.1.035 (1214)	Согласно акту ТИ №1204 1) Регистрация с помощью Google Account 2) Регистрация с помощью Vk 3) Регистрация с помощью Серийного номера	-	2
Окт 2023	1.1.034 (1208)	Согласно акту ТИ №1191 Добавлена добавление/настройка/смена/удаление IP адреса в мобильном приложении	-	2
Сен 2023	1.1.030 (1198)	-	Согласно акту ТИ №1180 - Обновлена интеграция с сервером ivideon	2
Июл 2023	1.1.029 (1194)	Согласно акту ТИ №1156 1. Добавлена поддержка Security Hub 2.4 2. Добавлена поддержка Security Hub 2G (YOO на китайских компонентах) 3. Добавлены критические состояния питания и связи на экранах просмотра устройств 4. Добавлен фильтр событий по времени и запрос событий 5. Добавлена на странице о приложении ссылка на группу в телеграмм	Согласно акту ТИ №1156 - исправление отображение времени ухода со связи контроллера и датчиков на экранах просмотра устройств в диалоговом окне, которое открывается при нажатии на текущее состояние подключения - исправление верстки в мобильном приложении - исправление ошибки отображения доступных дат в фильтре журнала событий (возникающая в 00:00) - исправление ошибка (прогрессбар при загрузке) - исправлен выход из интерфейса локальной настройки Security Hub 2 при изменении АПН - обновлен интерфейс просмотра состояний питания, связи и температуры элементов системы на отдельных экранах - обновлены компоненты для всех списков событий и элементов системы (ускорение работы) - обновлена настройка температурных порогов - ограничена только элементами системы, передающими температуру - обновлен плеер-видео для камер ivideon и rtsp - уменьшен размер приложения	2
Янв 2023	1.1.024 [1.1.024 (62)]	-	Согласно акту ТИ №1132	2

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

2 – ПО необходимо заменить,
1 – ПО рекомендуется заменить,
0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

ПО – программное обеспечение;
ПК – персональный компьютер

Дата	Версия ПО	Функциональные изменения	Изменения в ПО	Замена ПО [0-2]
			- количество доступных элементов главного экрана зависит от размера экрана (если помещается больше 6, то добавляются дополнительные строки) - добавлен функционал мобильной тревожной кнопки с отправкой геолокации (для отправки локации необходимо включить соответствующую настройку в разделе Настройки -> Безопасность -> Отправка координат) - исключено деление реле на автоматические и управляемые вручную (теперь есть только Реле, поддержка управляемых вручную реле сохранена) - изменен интерфейс экрана добавления проводного реле - изменен интерфейс экрана добавления радиоканального реле - изменен интерфейс экрана просмотра реле - добавлена возможность переключения реле под управлением сценария в режим ручного управления и обратно - добавлена возможность управлять сценарием и реле под управлением сценария с главного экрана - добавлен элемент управления температурой в виде Термостата: • доступен для сценарий "ШИМ-термостат"; • изменение температуры доступно при любом состоянии контроллера; • на элементе отображается текущее значение отслеживаемой зоны; • для реле, имеющих данных элемент управления, добавлена новая форма элемента Главного экрана с отображением текущей настройки и состояния; • управление состоянием и настройками доступно с главного экрана.	
Дек 2022	1.1.022 [1.1.022 (55)]	-	Согласно акту ТИ №1117 - добавлена локальная настройка температурных порогов для датчиков, которые присылают температуру; - добавлена функция локального отключения уведомлений с выбранных объектов (через интерфейс настройки уведомлений)	2

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

2 – ПО необходимо заменить,
1 – ПО рекомендуется заменить,
0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

ПО – программное обеспечение;
ПК – персональный компьютер

Дата	Версия ПО	Функциональные изменения	Изменения в ПО	Замена ПО [0-2]
			по классам); - исправлены уведомления о повышении/понижении температуры; - добавлена возможность записи логов в файл; - внесены исправления в протокол соединения с сервером для исключения вылетов из учетной записи в фоновом режиме на устройствах Samsung; - добавлена кнопка настройки объекта на общий главный экран; - ограничено удаление объекта с взятыми под охрану устройствами и отвязка взятых под охрану устройств; - Добавлен ЧОП в список охранных организаций	
Ноя 2022	1.1.019 [1.1.019 (47)]	-	Согласно акту ТИ №1113 - исправлена ошибка при включении/выключении сервиса security hub на некоторых девайсах - выполнены работы по обращениям 857, 876; - исправлено отсутствие поля в настройке времени в сценарии "полив по расписанию"; - исправлены вылеты МП при работе с кнопками управления (взятие/снятие) температурным разделом; - обновлен список охранных организаций; - исправлено отображение диалога, сообщающего о проблемах с получением уведомлений; - исправлено отображение клавиатура для ввода пин-кода при звонке в ТП; - исправлено обновление состояния взятия контроллера после полного отключения питания (включая резервное); - исправлено отображение кнопки «Далее» в мастере настройки виджетов при не выбранных элементах на первом экране; - исправлено добавление контроллера (с объектом и без)	2
Авг 2022	1.1.017 [1.1.017 (44)]	Согласно акту ТИ №1096 1) Добавлено уведомление о входе в аккаунт с другого устройства;	1) Добавлено уведомление о входе в аккаунт с другого устройства: - на устройствах с версией андроид 8 и выше для уведомлений о входе с другого устройства создан отдельный канал уведомлений	2

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

2 – ПО необходимо заменить,
1 – ПО рекомендуется заменить,
0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

ПО – программное обеспечение;
ПК – персональный компьютер

Дата	Версия ПО	Функциональные изменения	Изменения в ПО	Замена ПО [0-2]
		2) изменена логика работы сервиса непрерывного соединения с сервером; 3) добавлен режим общего главного экрана для всех объектов; 4) добавлена возможность переключения объектов из списка устройств (при отключенном режиме общего главного экрана); 5) добавлен поиск элементов системы по текстовым наименованиям в списке устройств и разделов; 6) добавлена возможность выбора интервала времени в фильтре списка событий, изменена верстка списка событий; 7) добавлена анимация открытия/закрытия фильтра списка событий; 8) изменена логика загрузки приложения; 9) исключены повторные авторизации, приводящие к вылету из учетной записи; 10) добавлены исправления в немецкую локализацию; 11) изменена механика работы монитора тревог: - открыть список тревог можно, потянув за информационное поле «Тревога/Критическое событие»; - закрыть список можно, смахнув пальцем вниз при открытом мониторе тревог, - добавлена анимация открытия списка тревог	для возможности изменения настроек через системные настройки android, - настройки сохраняются для приложения, не индивидуально для пользователя, - изменения канала оповещений через системные настройки (вкл/выкл) отображаются в настройках внутри приложения, - уведомление не исчезает из шторки уведомлений после переоткрытия приложения, - при нажатии на уведомление в шторке уведомлений открывается приложение; 2) изменена логика работы сервиса непрерывного соединения с сервером: - при отключении канала уведомлений через системные настройки или через настройки внутри приложения, сам канал уведомлений не удаляется, т.е. сервис непрерывного соединения security hub восстановится сам после перезапуска; 3) добавлен режим общего главного экрана для всех объектов: - в режиме общего экрана на главный экран приложения можно поместить виджеты элементов любого из объектов пользователя, - количество добавляемых элементов на общем главном экране не ограничено, - перемещать добавленные виджеты между собой нельзя, - один элемент можно добавить неограниченное число раз, - при удалении освобожденное место занимает следующим добавленным объектом, - режим включается из раздела Интерфейс в настройках приложения, - при переключении режима текущие настройки главного экрана сбрасываются, - настройка режима и добавленные виджеты сохраняются после выхода из учетной записи, если не снята соответствующая галочка, - переключение между объектами доступно только в списке устройств/разделов для возможности изменения сортировки.	

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

2 – ПО необходимо заменить,
1 – ПО рекомендуется заменить,
0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

ПО – программное обеспечение;
ПК – персональный компьютер

Дата	Версия ПО	Функциональные изменения	Изменения в ПО	Замена ПО [0-2]
			4) добавлена возможность переключения объектов из списка устройств (при отключенном режиме общего главного экрана); 5) добавлен поиск элементов системы по текстовым наименованиям в списке устройств и разделов; 6) добавлена возможность выбора интервала времени в фильтре списка событий, изменена верстка списка событий; 7) добавлена анимация открытия/закрытия фильтра списка событий; 8) изменена логика загрузки приложения: - теперь приложение не открывает основной интерфейс до тех пор, пока не будет загружен список устройств, - добавлен прогресс-бар на сплеш-экран для отображения пользователю процесса загрузки данных с сервера; 9) исключены повторные авторизации, приводящие к вылету из учетной записи; 10) добавлены исправления в немецкую локализацию; 11) изменена механика работы монитора тревог: - открыть список тревог можно, потянув за информационное поле «Тревога/Критическое событие», - закрыть список можно, смахнув пальцем вниз при открытом мониторе тревог, - добавлена анимация открытия списка тревог; 12) исправлена ошибка с зависанием режима "Микрофон" для камер dahua при быстром нажатии на соответствующую кнопку. 14) исправлено падение приложения при регистрации датчиков 15) исправлено добавление контроллера (с объектом и без); 16) исправлено отображение кнопки «Далее» в Мастере настройки виджетов при не выбранных элементах на первом экране; 17) исправлено изменение активности Администратора домена из списка доменных пользователей другим Администратором домена	
Июн 2022	1.1.016	Согласно акту ТИ №1087	1) Добавлен функционал работы с камерами Dahua. 2) Исправлена работа монитора Критических Событий	2

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

2 – ПО необходимо заменить,

1 – ПО рекомендуется заменить,

0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

ПО – программное обеспечение;

ПК – персональный компьютер

Дата	Версия ПО	Функциональные изменения	Изменения в ПО	Замена ПО [0-2]
		Обеспечена возможность работы с камерой Dahua в мобильном приложении Security Hub (Android). Функционал работы с камерой: -просмотр видео-потока; -запись видео-потока; -снимок с видео-потока; -передача голоса с мобильного приложения на динамик камеры		